



چهارمین همایش بین المللی
جراحی دامپزشکی ایران

خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران

چهارمین ویژه نامه چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی

۱۳۹۳ مهر - ۱ آبان ۲۹

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد شهر عشق و ایمان

پذیرای جراحان دامپزشک است

چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی
یازدهمین همایش جراحی، بیهوده و تصویربرداری تشخیصی

۲۹ مهر - اول آبان ۱۳۹۳
دانشگاه فردوسی مشهد

<http://isvs2014.um.ac.ir>



ویژه نامه چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی، شماره ۶۰م مهر ماه ۱۳۹۳

آنچه در این شماره می خوانید:

- اخبار چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی
- همراهان برگزاری چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی
- مصاحبه با بزرگان عرصه دامپزشکی در حاشیه چهارمین همایش بین المللی دامپزشکی
- مصاحبه با اسپاسرهای چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی
- بدون شرح از همایش بین المللی جراحی دامپزشکی

صاحب امتیاز: انجمن جراحی دامپزشکی ایران

مدیر مسئول: دکتر احمد رضا محمد نیا

سردبیر: دکتر فهیمه محمدی

کاری از شاخه دانشجویی انجمن جراحی دامپزشکی ایران

از همکاری سرکار خانم فائزه نانو اباشی و خانم ها آیدا مجیدی و کیمیا علیزاده سپاسگزاری می شود.



خبرنامه هدده، ویژه نامه چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی، شماره ۳
همراهان برگزاری چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی
سنادام، یسنامهر

AVAILA® Cr

FROM ZINPRO

کمپلکس آلی کروم متیوونین

استرس ها را به حداقل برساتیم!

صلاح مدیران موفق در مبارزه با تنش های گوناگون



- ✓ افزایش توان خنثی سازی رادیکالهای آزاد در بدن
- ✓ کاهش اثرات زیانبار استرس ها و پخصوص استرس گرمایش
- ✓ بهبود دهنده متابولیسم از طریق جذب مستقیم گلوكز به ستوپا بدون دخالت انسولین

تمایل‌نده انحصاری در ایران
کروم شرکت های سنا دام پارس و یسنامهر



YENA NEHR Co.(Pvt) Ltd.





خبرنامه مدد، ویژه نامه چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی، شماره ۱۰
همراهان برگزاری چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی
سنادام، یسنامهر

AVAILA® 4

FROM ZINPRO

کمپلکس های آلی روی، منکنز، مس و کبالت

هر ماده معدنی آلی Availa 4 نیست!!



- ✓ افزایش ریست فراهمی منابع معدنی
- ✓ کاهش مشکلات لنگش در گله
- ✓ کاهش مشکلات تولید مثلث
- ✓ کاهش درم پستان و شمار سلول های سوماتیک
- ✓ افزایش تولید شیر

تمایزت اتحادیه ایران

کروه شرکت های سنا دام پارس و یسنامهر



YAENA MEHR CO.(PVT)





وتابکائین® (لیدوکائین)

دکتر امیر اکبری
مدیر بازاریابی داروهای دامپزشکی
شرکت داروسازی ابوریحان

شکل دارویی : محلول استریل تزریقی
گروه دارویی : بی حس کننده موضعی

ترکیب دارو : هر میلی-لیتر دارو حاوی ۲۰ میلی-گرم لیدوکائین می-باشد.
mekanisem aثر دارو : لیدوکائین به عنوان تشییت کننده غشا و عامل آنتی دیس ریتمیک در نظر گرفته می شود. بی-حس-کننده-های موضعی مانع تولید و هدایت تکانه-های عصبی می-شوند. به این صورت که داروی مزبور در نفوذپذیری غشا سلول نسبت به یون سدیم دخالت کرده و در نتیجه باعث کاهش نفوذپذیری این غشا شده و هدایت امواج عصبی را متوقف می-کند.

موارد مصرف دارو : این دارو را می توان بصورت تزریق آهسته وریدی و زیر جلدی مصرف نمود. روش-های مصرف دارو به شرح ذیل می-باشد :
بی حسی انتشاری : متداولترین روش مصرف این دارو است که زیر جلدی تزریق می-شود و به بافت-های اطراف نفوذ می-کند.

بی حسی تنہ ای یا هدایتی : دارو در مقابل تنہ عصب تزریق می-شود و نواحی که توسط آن تنہ عصبی تعصیب می-شود را بی حس-کند.
بی حسی نخاعی : دارو در داخل فضای نخاعی و زیر پرده عنکبوتیه تزریق شده و در مقابل ریشه-های عصبی قرار می-گیرد.



۷۲۰۰ کلینیک اسلامی

بی حسی اپیدورال : دارو در فضای اپیدورال و خارج از سخت شامه تزریق می شود و روی ریشه-های عصبی بعد از سخت شامه و قبل از آن-که از ستون مهره-ها خارج شود اثر می-کند. در این روش دارو وارد مایع مغزی-نخاعی نمی-شود.

بی حسی دمی : دارو به داخل مجرای خارجی استخوان ساکروم تزریق می-شود.

بی حسی نزدیک ستون مهره ای : در این روش شاخه فوقانی و تحتانی اعصاب نخاعی در مجاورت محل خروج آن-ها از ستون مهره با تزریق دارو بی حس می-شوند. این روش اغلب برای جراحی تهی-گاه (flank) بکار برده می-شود.

سگ:

برای درمان تاکی کارדי بی ثبات بطئی: ۱-۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن حیوان بصورت تزریق وریدی در ۳۰ ثانیه و در صورت نیاز می توان دوز مصرفی را تا ۴ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می توان افزایش داد.

به روش اپیدورال یک میلی-لیتر به ازای هر $\frac{5}{4}$ کیلوگرم وزن بدن تا مهره اول کمر را بی حس می-کند.

گربه ها:

۰-۵/۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن حیوان بصورت تزریق آهسته وریدی مصرف شود. در صورت نیاز می توان دوز مصرفی را تکرار نمود.

احتیاط: گربه ها به اثرات CNS لیدوکائین بسیار حساسند و بایستی حتما مونیتور شوند و در صورت نیاز برای کاهش علائم می توان از دیازپام استفاده شود.

گاو : بی حسی خارج سخت شامه ای پایین : ۱-۰/۵ میلی-لیتر به ازای هر ۵۰ کیلوگرم وزن بدن

بی حسی خارج سخت شامه ای بالا : ۱ میلی-لیتر به ازای هر ۵ کیلوگرم وزن بدن
اسب :

بی حسی عصب فکی : ۱۰-۲۰ میلی-لیتر

بی حسی خارج سخت شامه ای : ۱۰-۱۵ میلی-لیتر

برای درمان تاکی آریتمی بطئی: ۱-۵/۱ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن حیوان بصورت تزریق وریدی مصرف شود.



درمان ضد آریتمی: ۰۵/۰۵/۲۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن حیوان هر ۱۵ دقیقه بصورت تزریق وریدی

در موارد انسداد روده بعد از عمل جراحی: ۱/۳ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن حیوان بصورت تزریق وریدی مصرف گردد.

گوسفند: بی حسی خارج سخت شامه ای: ۸-۱۲ میلی-لیتر همچنین وتاکایین در موارد زیر کاربرد دارد:

در اکثر پارگی های عمیق پوست (Lacerations)

در عقیم سازی حیوانات نر (بصورت تزریق زیر پوست بیضه ها)

در عمل لاپاراتومی در ناحیه تھیگاه (در موارد لاپاراتومی اکتشافی، سزارین و کلیه اعمال جراحی که رهیافت آن ها از ناحیه فلانک می باشد. می توان از روش های بی حس کردن INVERTED L BLOCK یا Line block یا بهره برد.

در عمل شاخ بری و قطع دم و کلیه اعمال جراحی که می توان بصورت موضعی دارو را بکار برد.

در مواردی می توان به عنوان ضد درد نیز بهره برد.

در بلوک کردن اعصاب بین دنده ای

بی حس کردن شبکه بازویی

در جراحی چشم کاربرد دارد.

این دارو در موارد آبسه ها، هماتوم ها و بافت های تروماتیک که دارای عفونت است می توان مصرف نمود.

احتیاط:

مصرف این دارو در بیماران با علائم آتاکسی، دپرسیون، لرزش عضلانی، بی حالی و استفراغ موقتی با احتیاط مصرف شود.

اثرات جانبی دارو:

در صورت استفاده دوزهای بالاتر علائم تشنج، خواب آلودگی، وز وز گوش، سرگیجه، دپرسیون تنفسی و قلبی عروقی و سکته مشاهده می گردد.



در بکار گیری از ترکیب لیدوکائین+آدرنالین در مطالعه ای از آقای دکتر ناصر وصال استاد و عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز نشان می دهد که احتمال دخالت در روند ترمیم زخم و نکروز بافت وجود دارد در صورتی که داروی و تاکائین ۲٪ این خصوصیت را ندارد. همچنین در موارد آریتمی های بطنی امکان استفاده وریدی نیز وجود دارد. ترکیب های حاوی قابض عروق مانند آدرنالین جذب سیستمیک بی حس کننده موضعی را به تاخیر می اندازد و بنابراین دوره بی حسی را بهبود می بخشد و خطر مسمومیت سیستمیک را کاهش می دهد.

موارد منع مصرف دارو : تزریق دارو در بافت-ها و کانون-های عفونی ممنوع است. در صورت وجود سپتی سمی، خونریزی-های شدید، کاهش فشار خون، شوک، بلوک کامل قلبی در فضای زیر عنکبوتیه تزریق نشود. مصرف بیش از مقدار توصیه شده سبب بروز خواب آلودگی، استفراغ، لرزش، نیستاگموس، حملات ناگهانی قلبی-مغزی، تحریک و هیجان، کاهش فشار خون، افزایش هدایت امواج و انقباضات دهلیزی-بطنی می -گردد.

دوره پرهیز از مصرف دارو:

گوشت: ۱ روز

شیر: ۲۴ ساعت

جهت پاکسازی اسب ها قبل از مسابقه: ۳۶ ساعت

شرایط نگهداری دارو : در دمای (۱۵-۳۰) درجه سانتی - گراد و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی دارو : در ویال-های ۵۰ میلی-لیتری در جعبه-های یک عددی عرضه می -گردد.



خبرنامه هدده، ویژه نامه چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی، شماره ۳
همراهان برگزاری چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی
رویان دارو

ROOYAN
DAROU

ROOYAN DAROU
PHARMACEUTICAL COMPANY

نرم افزار رویان دارو قبل اجرا در سیستم عامل های
اندروید و iOS بوده و هم اکنون در بازار، سبیچه و
اپ استور به صورت رایگان در دسترس عموم می باشد.

رویان دارو



دانلود رویان دارو از بازار

(جهت سیستم عامل اندروید) www.getbaazaar.com

- جهت بارگذاری نرم افزار رویان دارو از بازار بدین صورت عمل کنید:
- از طریق مرورگر دستگاه خود به سایت بازار مراجعه فرمایید.
 - در صفحه بازار گزینه نصب را انتخاب نمایید.
 - پس از دریافت فایل، گزینه Install را انتخاب نمایید.
 - پس از نصب به قسمت دسته ها رفته و در قسمت بالا کلمه Rooyan را جست و جو کنید.
 - سپس نرم افزار رویان دارو را بارگذاری و نصب نموده و به صورت رایگان، از امکانات آن بر روی دستگاه خود بوره مند شوید.



دانلود رویان دارو از سبیچه

(جهت سیستم عامل iOS) www.sibche.ir




- جهت بارگذاری نرم افزار رویان دارو از سبیچه بدین صورت عمل کنید:
- از طریق مرورگر دستگاه خود به سایت سبیچه مراجعه فرمایید.
 - در صفحه سبیچه گزینه نصب را انتخاب نمایید.
 - پس از دریافت فایل، گزینه Install را انتخاب نمایید.
 - پس از نصب به قسمت دسته ها رفته و در قسمت بالا کلمه Rooyan را جست و جو کنید.
 - سپس نرم افزار رویان دارو را بارگذاری و نصب نموده و به صورت رایگان، از امکانات آن بر روی دستگاه خود بوره مند شوید.



دانلود رویان دارو از اپ استور

(جهت سیستم عامل iOS) www.rooyandarou.com



- جهت بارگذاری نرم افزار رویان دارو از اپ استور بدین صورت عمل کنید:
- از طریق مرورگر دستگاه خود به سایت اپ استور مراجعه فرمایید.
 - در قسمت بالای صفحه کلمه Rooyan را جست و جو کنید.
 - سپس نرم افزار رویان دارو را بارگذاری و نصب نموده و به صورت رایگان، از امکانات آن بر روی دستگاه خود بوره مند شوید.



خبرنامه هدده، ویژه نامه چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی، شماره ۱۳
همراهان برگزاری چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی
رویان دارو

نهایت قدرت، کیفیت بیکران



محصولات تزریقی دام و حیوانات خانگی

هورمون ها ویتامین ها و مکمل ها ضد التهاب ها آنتی بیوتیک ها ضد انگل ها





خبرنامه هدده، ویژه نامه چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی، شماره ۳
همراهان برگزاری چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی
پرآرین

Alzane vet

5 mg/ml

ATIPAMEZOLE
HYDROCHLORIDE
10 ml



موثر، ایمن، مطمئن
برطرفتکنندهٔ اثرات آرامبخشی داروها
تنهای دارو نسل جدید و قابل اعتماد در آمریکا و اروپا

PARARIN
www.pararin.com



خبرنامه هدده، ویژه نامه چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی، شماره ۳
همراهان برگزاری چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی
پرآرین

Dorbene vet

1 mg/ml

MEDETOMIDINE
HYDROCHLORIDE
10 ml



موثر، ایمن، مطمئن
آرامبخش، پیش بیهوشی و شلکننده عضلات
تنها دارو نسل جدید و قابل اعتماد در آمریکا و اروپا



PARARIN
GROUP
www.pararin.com



خبرنامه مددود، ویژه نامه چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی، شماره ۱۰
همراهان برگزاری چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی
نیک مهر روشنا

Helping to Ensure the Future of Persian Pet Care



STRETCHER

Yours Sincerely
Mrpet



Our Products Proudly Made in IRAN



خبرنامه هدف، ویژه نامه چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی، شماره ۲
همراهان برگزاری چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی
نیک مهر روشنا

Helping to Ensure the Future of Persian Pet Care



TABLE

Yours Sincerely
Mrpet



Our Products Proudly Made in IRAN




خبرنامه هدده، ویژه نامه چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی، شماره ۳
همراهان برگزاری چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی
ویوا پارس

Citrex
Diverse in Nature

سايتركس

- اولترابیوتیک
- درمان کنترلی بیماری درماتیت انگشتی در گاو و شیری
- بیوسکیوریتی محیط



ساخت کشور آمریکا



VIVA PARS
Animal Health

نماینده اتحادیه شرکت ویوا پارس

۰۲۱-۶۶۹۲۶۷۰۳



خبرنامه هدده، ویره نامه چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی، شماره ۱۰
همراهان برگزاری چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی
ویوا پارس

MYCO-AD

بهترین راه حل برای حل مشکلات پنهانی
ناشی از مایکوتوكسین ها



- ✓ دارای تاییدیه FDA
- ✓ توکسین بایندر اسمکتاتیت با خلوص بسیار بالا
- ✓ اولین مایکوتوكسین بایندر مورد تایید آزمایشگاههای دولتی LAMIC بروزیل
- ✓ و تگزاس USA جهت استفاده طیور و گاو
- ✓ ساخت شرکت Special Nutrients آمریکا



VIVA PARS
Animal Health

نماینده انحصاری شرکت ویوا پارس

۰۲۱-۶۶۹۲۶۷۰۳



خبرنامه مدد و پرداز نامه چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی، شماره ۳
همراهان برگزاری چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی
سواپارس

Tenaline® 20% L.A.

آنتی بیوکتیک تزریقی
اکسی تتراسیکلین ۲۰٪.
(طولانی اثر)

- صرفه اقتصادی
- درمان گلهای



Intramicine®

سوسپنسیون تزریقی
بنی سیلین + استریتوملیسین

- کیفیت برتر
- قدرت بیشتر

نماینده اختصاری در ایران
شرکت سواپارس
تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۴۵۰۴۶
www.savapars.com





خبرنامه هدفده وزرای چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی، شماره ۳
همراهان برگزاری چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی
سواپارس

اولین بی فسفونات جزئی از ترکیب استخوان جهت درمان لنتگش



Tildren® Tiludronate



محصولی ویژه از پخش تحقیقاتی شرکت CEVA Sante Animale

- تأثیری شکفت انگیز یا اثر یخچی میان مدت و دراز مدت
- بازگشت سریع به فعالیت های ورزشی
- بی خطری در تکرار درمان

اسید تیلودرونیک / تروکیمید: پودر بیوفایبریز قابل حل در حلال ۵۰ میلی گرم اسید تیلودرونیک (به شکل ملح دی سدیم تیلودرونیت)



سواپارس نماینده انحصاری در ایران

خبر مربوط به چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی

مراسم باشکوه افتتاحیه چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی در ساعت ۸:۳۰ دقیقه سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۳ در سالن همایش های دانشکده علوم برگزار شد. در این مراسم آقای دکتر کافی ریاست محترم دانشگاه فردوسی مشهد با عرض خوشامدگویی و خیر مقدم به حضار سخنرانی خود را ارائه دادند. سپس جناب آقای دکتر محمد نیا دبیر همایش سخنرانی داشته و پس از آن گروه موسیقی سنتی با اجرایی زیبا به مراسم افتتاحیه روحی تازه دمیدند.

در این همایش آقایان دکتر بختیاری (مدیر محترم پژوهشی وزارت علوم)، دکترونشکینی (چهره پیش کسوت جراحی دامپزشکی)، دکتر شریفی (ریاست محترم دانشگاه آزاد کازرون) و دکتر سرداری (دبیر علمی همایش) همچنین سخنان ارزنده ای ایراد نمودند.

این افتتاحیه با استقبال بی نظیری از شرکت کنندگان و کارکنان دانشکده دامپزشکی مشهد رو برو شد و در انتهای آن با پذیرایی و پخش ویدئو کلیپ های جذابی از مراحل اجرایی کار و کمیته اجرایی به پایان رسید.

اجرای بی نقص مجریان برنامه در این مراسم به زبان های فارسی و انگلیسی به جذابیت آن میفزود.





پیشنهاد یا انتقاد؟

دکتر شریعتی: دانشگاه فردوسی پتاسیل بالایی در برگزاری سمپوزیوم هایی در حد بین المللی دارد اما در سال های اخیر بیش از یک یا دو همایش برگزار نکرده است!

طی مصاحبه کوتاه که در حاشیه کنگره با دکتر شریعتی رئیس نظام دامپزشکی انجام شد ایشان برگزاری کنگره هایی شبیه این را بسیار مفید دانسته و فرمودند چنین کنگره هایی دید وسیع تری را برای مخاطبان و علاقه مندان به جراحی دامپزشکی باز میکند ایشان استقبال حضار را در چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی بالا دانسته اند و در ادامه به عنوان پیشنهاد و انتقاد اطلاع رسانی چهارمین سمپوزیم جراحی دامپزشکی را ضعیف قلمداد کرده و فرمودند دانشگاه فردوسی پتاسیل بالایی در برگزاری چنین کنگره هایی دارد اما در سال های اخیر بیش یک یا دو کنگره برگزار نشده است.

دومین روز همایش بین المللی جراحی دامپزشکی با حضور تعداد زیادی از شرکت کنندگان در سالن A دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد از ساعت ۸:۳۰ صبح با سخنرانی جناب آقای دکتر نوروزیان در رابطه با آغاز Bovine digital derm شد. سپس دکتر بدیعی سخنرانی خود را با عنوان Role of minerals on the claw دادند. پس از سخنرانی کوتاه و پذیرایی از مهمانان، پانل Diagnostic animal imaging کار خود را آغاز کردند. پس از اتمام سخنرانی پانل ها مهمانان برای صرف ناهار به رستوران زیتون رفتند. پانل ها بعد از ناهار در سالن های A و B دانشکده علوم برگزار شدند. استقبال مهمانان از غرفه ها خیلی بیشتر از دیروز بود.



دکتر مهرداد رضایی روشن (مدیر عامل شرکت نیک مهر روشن): همایش در حال برگزاری بسیار عالی است!

شرکت نیک مهر روشن در سال ۱۳۹۲ در تهران افتتاح گردید و هدف خود را بر پایه تولید تجهیزات دامپزشکی قرار داد از جمله محصولات این شرکت میزهای جراحی، میز معاینه، برانکارد و دستگاه مراقبت های ویژه دام های کوچک است.

این شرکت در آینده ای نه چندان دور قصد دارد با تولید تجهیزات دام های کوچک وابستگی بازار دامپزشکی در زمینه small animal را از سایر کشورها و از بازار فروش تجهیزات پزشکی مستقل کند.

دکتر مهرداد رضایی روشن مدیر عامل شرکت نیک مهر روشن طی مصاحبه ای در حاشیه همایش بین المللی جراحی چهارمین کنگره بین المللی جراحی دامپزشکی را در عرضه محصولات خود مفید دانسته و همایش در حال برگزاری را بسیار عالی قلمداد کردند . ایشان همچنین اعلام داشتند که آمادگی همکاری و اسپانسری را برای برگزاری همایش هایی ازین دست را دارند.



خبرنامه هددهم، ویژه نامه چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی، شماره ۱۴
خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران

حوالی به یاد ماندنی از چهارمین همایش بین المللی انجمن جراحی دامپزشکی بدون شرح!

